

QUALIKO

PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

2202

MIRTILLA

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS
srl

Lampada LED da tavolo portatile a batteria
Battery operated table LED lamp



MIRTILLA Lampada LED da tavolo portatile a batteria
Battery operated table LED lamp

QUALIKOTM



CLASS 3   IP54 RoHS

Type	Part N°	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
MIRTILLA WHITE	BTL28622T30B	2	183	WW	3000°K	>80	135X300h	145X145X310h	1,2
MIRTILLA BLACK	BTL28622T30N	2	183	WW	3000°K	>80	135X300h	145X145X310h	1,2
MIRTILLA LIGHT BLUE	BTL28622T30A	2	183	WW	3000°K	>80	135X300h	145X145X310h	1,2
MIRTILLA CORTEN	BTL28622T30R	2	183	WW	3000°K	>80	135X300h	145X145X310h	1,2

 **Mirtilla**
È una lampada da tavolo ricaricabile e dimmerabile a tocco, con corpo in alluminio verniciato. La luce è modulabile su tre livelli di intensità 10% (50 ore) 40% (10 ore), 100% (4 ore).
Funzionamento a batteria 1x2600mA LiHON 3,7V
Tempo di ricarica: 3 ore (1A)
Adatta ad un uso sia interno che esterno grazie al grado di protezione IP54.
Nella confezione è incluso un caricatore USB - 100÷240 AC

 **Mirtilla**
Is a rechargeable and dimmable by touch table lamp, with painted aluminum body. Suitable for both indoor and outdoor use thanks to the IP54 protection degree. The light can be modulated on three levels of intensity 10% (50 hours) 40% (10 hours), 100% (4 hours).
Battery operated 1x2600mA LiHON 3,7V
Charging time: 3 hours (1A)
A USB charger is included in the package - 100÷240 AC

 **Mirtilla**
Ist eine wiederaufladbare und durch Berührung dimmbare Tischlampe mit lackiertem Aluminiumgehäuse. Dank der Schutzart IP54 ist die sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Das Licht kann auf drei Intensitätsstufen geregelt werden: 10% (50 Stunden), 40% (10 Stunden), 100% (4 Stunden).
Batteriebetrieb: 1x2600mA LiHON 3,7V
Ladezeit: 3 Stunden (1A)
Ein USB-Ladegerät ist im Lieferverpackung enthalten - 100÷240 AC

 **Mirtilla**
Est un luminaire de table dimmable tactile et rechargeable en aluminium peint. Utilisation à l'intérieur et aussi à l'extérieur grâce à

sa protection IP54. Il a trois niveaux d'intensité de la lumière: 10% (50heures), 40% (10 heures), 100% (4heures).
Fonctionnement avec batterie 1x2600mA LiHON 3,7V
Tiempo de carga: 3 horas (1A)
Dans son emballage est inclu un chargeur USB - 100÷240 AC

 **Mirtilla**
Es una lámpara se sobremesa táctil recargable y regulable, con cuerpo en aluminio pintado. La luz se puede modular en tres niveles de intensidad 10% (50 horas), 40% (10 horas), 100% (4 horas).
Adecuado para uso interior como exterior gracias al grado de protección IP54.
Funciona con batería 1x2600mA LiHON 3,7V
Tiempo de carga: 3 horas (1A)
El paquete incluye un cargador USB - 100÷240 AC



MUSH

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS
srl



Lampada LED da tavolo
portatile a batteria

Battery operated table LED lamp



CLASS 3   IP54 RoHS

Type	Part N°	Power (W)	Lumen	Light Colour	*Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
MUSH	BTL28112T30B	2	270	WW	3000°K	>80	197x108x292h	220x220x250h	1,30

 Lampada LED da tavolo portatile a batteria IP54

- Struttura in alluminio
- Funzionamento a batteria 2x2200mAh LHON 3,7V
- Tempo di ricarica: 4,5 ore (1A)
- Tre livelli di luminosità 100% - 40% - 10%
- Autonomia: 100% = 6,5 ore • 40% = 15 ore • 10% = 80 ore
- Caricabatterie incluso - 100÷240 AC

 Battery-powered LED table lamp IP54

- Aluminum structure
- Battery operated 2x2200mAh LHON 3.7V
- Charging time: 4.5 hours (1A)
- Three brightness levels: 100% - 40% - 10%
- Autonomy: 100% = 6.5 hours - 40% = 15 hours - 10% = 80 hours
- USB battery charger included - 100÷240 AC

 Batteriebetriebene LED Tischleuchte IP54

- Aluminiumstruktur
- Batteriebetrieb: 2x2200mAh LHON 3.7V
- Ladezeit: 4,5 Stunden (1A)
- Drei Helligkeitsstufen: 100% - 40% - 10%
- Autonomie: 100% = 6,5 Stunden - 40% = 15 Stunden - 10% = 80 Stunden
- USB-Ladegerät enthalten - 100÷240 AC

 Lampe à Led à poser IP54 avec batterie

- Corps en aluminium
- Fonctionnement avec batterie 2x2200mAh LHON 3,7V
- Temps de recharge: 4,5 heures (1A)
- Trois niveaux de luminosité: 100% - 40% - 10%
- Autonomie de la batterie: 100% = 6,5 heures - 40% = 15 heures - 10% = 80 heures
- Équipée de chargeur USB pour la batterie - 100÷240 AC

 Lámpara de mesa LED a batería IP54

- Estructura de aluminio
- Funciona con batería 2x2200mAh LHON 3.7V
- Tiempo de carga: 4.5 horas (1A)
- Tres niveles de brillo: 100% - 40% - 10%
- Autonomía: 100% = 6.5 horas - 40% = 15 horas - 10% = 80 horas
- Cargador de batería USB incluido - 100÷240 AC

