

**2019**

# **QUALLIX**

PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

# FUTURA


QUALIKO<sup>srl</sup>  
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Plafoniere stagne LED • LED waterproof fixtures



For T8 LED tubes ONE SIDE INPUT ONLY



IP65

IK08

RoHS



| Type            | Part N°      | Dimensions (mm) | Net weight kg | Suggested LED tube (one side input) | Packing Unit (pcs) | Packing unit dimensions (mm) | Packing unit weight Gross (kg) |
|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FUTURA 60       | BS1X0600000B | 655x90x90h      | 0,8           | 1x60 cm                             | 10                 | 680x190x350h                 | 10,0                           |
| FUTURA 120      | BS1X1200000B | 1265x90x90h     | 1,5           | 1x120 cm                            | 6                  | 1290x190x220h                | 8,1                            |
| FUTURA 150      | BS1X1500000B | 1565x90x90h     | 1,8           | 1x150 cm                            | 6                  | 1590x190x220h                | 13,0                           |
| FUTURA TWIN 60  | BS2X0600000B | 655x125x90h     | 1,0           | 2x60 cm                             | 8                  | 680x270x280h                 | 10,6                           |
| FUTURA TWIN 120 | BS2X1200000B | 1265x125x90h    | 2,0           | 2x120 cm                            | 6                  | 1290x210x270h                | 13,0                           |
| FUTURA TWIN 150 | BS2X1500000B | 1565x125x90h    | 2,4           | 2x150 cm                            | 6                  | 1590x210x270h                | 17,4                           |

Vedere pagina 180 per i kit che includono i tubi T8 LED - See page 180 for kits including T8 LED tubes

## Plafoniera stagna LED IP65 per tubi LED

- Per utilizzo esclusivo con tubi elettronici a LED alimentati su di un solo lato
- Sostituisce la tradizionale plafoniera stagna fluorescente
- Schermo in Policarbonato, clips di chiusura INOX
- Applicazioni tipiche: uffici, aree produttive, supermercati, laboratori, etc.
- Versione con Tubi LED disponibile

## LED tube waterproof IP65 fitting

- To be used with LED electronic tubes with single side input only
- Ideal replacement for traditional fluo waterproof fitting
- Polycarbonate cover, closing clips in stainless steel
- Typical applications: offices, manufacturing areas, supermarkets, laboratories, etc.
- Version with LED tubes available

## IP65 wassergedichte Led-Leuchte

- Nur mit Led-Leuchten mit einseitiger speisung verwenden
- Für Ersatz von Standard wassergedichten Leuchtstofflampen geeignet
- Schirm aus Polycarbonat und Verschlussklammern aus Edelstahl
- Typische Anwendungen: Büros, Industriegebieten, Labors, Supermärkten usw
- Ausführung mit Led Röhren auch verfügbar

## Plafonnier étanche à LED IP65 pour tubes a LED

- Utilisation qu'avec des tubes électroniques a LED alimentés d'une seule côté
- Remplace le plafonnier étanche avec fluorescence
- Reflector en polycarbonate, clips de fermeture en INOX
- Utilisations typiques: bureaux, usines, supermarchés, laboratoires
- Disponible aussi une version avec tubes Led intégrés

## Luminarias estancas para tubos LED IP65

- Use sólo tubos electrónicos de LED alimentados en un solo lado
- Ideal para reemplazar luminarias estancas fluorescentes
- Pantalla de Policarbonato, clips de acero inoxidable
- Instalaciones típicas: oficinas, fábricas, supermercados, laboratorios, etc.
- Versiónes con tubos de LED incluidos disponibles