

2019

QUALLIX

PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

ARAGON XL

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS srl



Incassi Gypsolyte • Gypsolyte fixtures

ARAGON XL Incassi Gypsolyte • Gypsolyte fixtures

QUALIKO[®]



CE RoHS

Type	Part n°	Dimensions mm	Standard	Colour	mm	Packing box dimensions (mm)	Packing box (kg)
ARAGON XL Q1B	B9247G111Q1B	200x200x75h	AR111	White	203x203	250x270x130	1,80

Vedere pagina 178 per i kit che includono la lampadina LED - See page 178 for kits including LED lamp

Incasso in Gypsolyte per controsoffitti (per moduli LED)

- Incasso invisibile per controsoffitti
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato
- Apertura per installazione 203x203 mm.
- Adatto a moduli LED standard AR111

Gypsolyte fitting for counter ceiling (for LED modules)

- Invisible fitting for counter ceilings
- Once the counter ceiling is finished with smoothing plaster, the fitting is almost invisible and can be painted together with the ceiling
- Installation hole mm 203x203
- Suitable for standard AR111 LED modules

Einbaustrahler aus Gypsolyte für Unterdecken (für Led-Modulen geeignet)

- Unsichtbare Einbaustrahler für Unterdecken
- Sobald die Unterdecke durch Gips glatt gemacht ist, wird der Einbaustrahler fast unsichtbar und kann zusammen mit der Unterdecke gemalt werden
- Montageöffnung 203x203mm.
- Für Standard AR111 LED-Module geeignet

Encastrable en Gypsolyte pour plafond (pour modules à LED)

- Encastrable invisible pour faux plafond
- Après avoir lissé le faux-plafond, le boîtier encastrable devient partie intégrante du faux-plafond lui-même et peut être peint
- Ouverture dans le plafond pour l'installation: 203x203 mm.
- Adapté aux modules led AR111 standard

Cazoleta para falso techo (para módulos de LED) in Gypsolyte

- Cazoleta para falso techo Gypsolyte (para módulos de led)
- Cazoleta invisible para falsos techos
- Una vez terminado el falso techo con yeso la carcasa es casi invisible y puede ser pintado junto con el techo
- Medidas del orificio para la instalación 203x203 mm

