

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

2020




Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

MOON EVO Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

QUALIKO_®

 Made in Italy



CE EMC **IP20** RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
MOON EVO	BW8446GLEDNW	100÷250 AC	11±1	1100	NW	4000°K	>80	Ø260x50h	310x310x95h	2,10
MOON EVO	BW8446GLEDWW	100÷250 AC	11±1	1025	WW	3000°K	>80	Ø260x50h	310x310x95h	2,10
MOON EVO GOLD	BW8446GOLDNW	100÷250 AC	11±1	1100	NW	4000°K	>80	Ø260x50h	310x310x95h	2,10
MOON EVO GOLD	BW8446GOLDWW	100÷250 AC	11±1	1025	WW	3000°K	>80	Ø260x50h	310x310x95h	2,10

-  **Applique LED**
- Struttura in Gypsolyte
 - Grande omogeneità luminosa
 - Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
 - Consumo molto limitato
 - Lunga durata

-  **LED wall lamp**
- Structure in Gypsolyte
 - Homogeneous light output
 - Safety low voltage with specific included driver
 - Limited consumption
 - Long life time

-  **LED Wandleuchte**
- Struktur in Gypsolyte
 - Homogenes Licht
 - NV-Betrieb durch besonderen Transformator
 - Begrenzter Verbrauch
 - Lange Lebensdauer

-  **Applique LED**
- Corps en Gypsolyte
 - Luminosité très homogène
 - Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
 - Consommation très limitée
 - Longue durée de vie

-  **Lamparas de pared LED**
- Estructura de Gypsolyte
 - Excelente homogeneidad luminica
 - Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
 - Consumo muy limitado- Larga vida

